


Aprenda Sobre la Tuberculosis



USTED TIENE TUBERCULOSIS



Si su prueba de tuberculosis (PPD) muestra una hinchazón y su radiografía del pulmón muestra manchas, usted tiene tuberculosis. A pesar de haber recibido la vacuna de la tuberculosis (BCG) en su país, usted puede tener tuberculosis y por lo tanto necesita tratamiento médico.

2

La tuberculosis es una enfermedad causada por una bacteria. Se presenta primero en los pulmones y puede ser mortal. Con tratamiento, se puede curar.





3

La tuberculosis puede ser contagiosa.
Puede pasar de una persona a otra a
traves de aire cuando tose.

Tiene una enfermedad contagiosa y peligrosa. No puede ir al trabajo o a la escuela hasta que su médico se lo permita. Solo entonces podrá continuar su vida normal.





Para evitar pasarla enfermedad a otros,
cúbrase la boca cuando se ría o tosa.


Su médico le dará pastillas especiales (antibióticos) para curarlo/la. Su oficina local del Departamento de Salud le puede ofrecer terapia de observación para ayudarlo a tomarse sus pastillas.






Puede que sus pastillas le hagan sentirse mal.

Para curar su tuberculosis, usted debe terminar todas sus pastillas. Si no las termina, usted puede morir.





Mientras tome
sus pastillas
es importante
que duerma
y coma bien.



10

Cuando termine sus pastillas, es posible usted no tendrá tuberculosis.



Notas

Notas



El Departamento de Salud más cercano a usted
le puede ofrecer tratamiento médico de tuberculosis
para usted y su familia.

Para más información sobre tuberculosis, llame a los
Centros Para el Control y la Prevención
de Enfermedades (CDC)
Centro Nacional de Prevención e Información (NPIN)
1-800-458-5231



U.S. Department of Health and Human Services
National Institutes of Health

NIH Publication No. 99-4544S
July 2000