




*A*prenda Sobre la Infección de la Tuberculosis



USTED TIENE LA INFECCIÓN DE LA TUBERCULOSIS

Si su examen de tuberculosis (PPD) muestra una hinchazón y su radiografía de los pulmones no muestra manchas, usted tiene la infección de la tuberculosis. Pero no tiene la enfermedad de la tuberculosis. A pesar de haber recibido la vacuna de la tuberculosis (BCG) en su país, puede estar infectado con tuberculosis.






El germen que causa su tuberculosis está dormido en su cuerpo pero no está activo. No puede pasárselo a otros así que su familia y amigos no están en peligro.

3

Uno se ve y se siente bien, pero está en peligro porque el germen puede despertar y enfermarlo.





Su médico probablemente le dará pastillas especiales (antibióticos) para la infección.

Puede que sus pastillas le hagan sentirse mal.
Pero es importante que las tome todo el
tiempo que le diga su médico.





Mientras tome sus pastillas es importante que duerma y coma bien.

Cuando termine sus pastillas ya no tendrá la infección de la tuberculosis. Usted no tiene que someterse al examen de tuberculosis (PPD) otra vez, pero debe de hacerse una radiografía de los pulmones.



Notas



El Departamento de Salud más cercano a usted
le puede ofrecer tratamiento médico de tuberculosis
para usted y su familia.

Para más información sobre tuberculosis, llame a los
Centros Para el Control y la Prevención
de Enfermedades (CDC)
Centro Nacional de Prevención e Información (NPIN)
1-800-458-5231



U.S. Department of Health and Human Services
National Institutes of Health

NIH Publication No. 99-4545S
July 2000