Vacuna desactivada contra la influenza (gripe)

Lo que usted necesita saber

Suplemento 2004–2005 Escasez de Vacuna

Los problemas de fabricación que afectan a una de las dos empresas que producen la vacuna desactivada contra la influenza para los Estados Unidos resultaron en una escasez de esta vacuna para la temporada de influenza 2004–2005.

A algunas personas, a las que normalmente se les aconsejaría que se vacunarán contra la influenza, se les está pidiendo que no lo hagan este año, para que la vacuna disponible se pueda usar para proteger a las personas en mayor riesgo.

Las personas que DEBEN vacunarse contra la influenza este año son:

- Todos los niños de 6 a 23 meses de edad.
- Las personas de 65 años de edad y mayores.
- Todas las personas de 2 a 64 años de edad con problemas de salud a largo plazo.
- Todos los que tengan el sistema inmunológico debilitado.
- Las mujeres que estarán embarazadas durante la temporada de influenza.
- Los que vivan en hogan de recuperación e instituciones de cuidados a largo plazo.
- Todas las personas de 6 meses a 18 años de edad en tratamiento de aspirina a largo plazo.
- Los trabajadores en el campo de la salud que atiendan a pacientes directamente.
- Las personas que vivan con, o estén a cargo de cuidar fuera del hogar a, bebés menores de 6 meses de edad.

Se solicita a todos los demás que no se vacunen o que esperen hasta que estas personas hayan sido vacunadas.

Los niños menores de 9 años de edad para quienes se ha recomendado dos dosis de la vacuna, deben obtener las dos dosis, si hay vacuna disponible.

Las personas sanas de 5 a 49 años de edad pueden obtener la vacuna intranasal viva contra la influenza.





DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES
CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION

Inactivated Influenza Vaccine Supplement - Spanish

10/29/04